



Arbeitsbock

- Stabile Profilrohre 40x40mm Aluminium-Eloxier
- Auflage aus Rutschfestem Gummiprofil
- Hohe Standsicherheit durch stabile Schraubverbindungen
- Queraussteifung höhenverstellbar
- Verstellbare Tellerfüße
- Holmenden mit Kunststoffabdeckkappen
- Kunststoffabdeckung für offene Profilnuten
- Möglichkeit zur Befestigung von Anschlägen oder Bauteilen durch Profilnut
- Maximale Belastung: 200 Kg
- Bausatz zur Selbstmontage











Höhe des Arbeitsbocks ca. m	0,83
Abmessungen ausgeklappt L x B x H m	1,20 x 0,46 x 0,83
Auflagenbreite	40 mm
Gewicht kg	9,0
Bestell-Nr.	930700
UVP inkl. MwSt. Euro	150,00

Solarpanelhalterung

- Schlanke Aluminiumprofile 30x30 eloxiert
- Individuell anpassbar für ihr Projekt
- Witterungsbeständig und leicht
- Zahlreiches Zubehör verfügbar
- Zuschnitt auf ihr angegebenes Maß



Profilmaß mm	30x30 max. 6000 Länge
Nutgröße	6
Nutenzahl	6
Oberflächenbeschaffenheit	Eloxal: Hell E6/EV4
Gewicht kg/Meter	0,95
Bestell-Nr.	930104
UVP inkl. MwSt. Euro	10,60

Rednerpult

- Schlanke Aluminiumprofile 30x30 eloxiert
- Verkleidung aus Blexiglas oder Blech für individuelle Beklebung
- Ideal für kleinere Veranstaltungen
- Leicht, mobil und kompakt
- Zur Selbstmontage



Abmessungen LxBxH cm	60x45x133
Nutenzahl	4
Oberflächenbeschaffenheit	Eloxal: Hell E6/EV4
Gewicht kg	7,0
Bestell-Nr.	930701
UVP inkl. MwSt. Euro	200,00

Profiltechnik von Profis für Profis

Funktionalität und Sicherheit auf höchstem Niveau. MUNK Profiltechnik bietet eine der hochwertigsten Technologien für die individuelle und professionelle Konfiguration vielfältiger Systemlösungen.

Im täglichen Einsatz bei Anwendern aus allen Bereichen beweisen unsere Profile und Verbindungssysteme, was wir unter Qualität und Zuverlässigkeit verstehen. Die Module haben wir kontinuierlich im Einsatz und in enger Zusammenarbeit mit Profis aus der Praxis optimiert und weiterentwickelt. Für den Einsatz in der Industrie, im Handwerk bei Hilfsorganisationen und im Privaten Bereich.





