

Bestell-Nr.: 010006

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 6 Sprossen




Zubehör für dieses Produkt





Bestell-Nr.: 019219
nivello®-Fußplatte
elektrisch
ableitfähig für
Holmhöhe 58/73
mm



Bestell-Nr.: 019211
nivello®-Fußplatte
für glatte
Untergründe für
Holmhöhe 58/73
mm



Bestell-Nr.: 019209
nivello®-Fußplatte
Standard für
Holmhöhe 58/73
mm









Bestell-Nr.: 019914
Holmverlängerung
für Leiterholm mit
Holmhöhe 58 mm















Bestell-Nr.: 019215
nivello®-
Innenschuh
elektrisch
ableitfähig 58x25
mm



Zubehör für die Produktfamilie








Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für Leitern mit nivello-Leiterschuh




Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte Kralle




Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber




Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette 40 x 40 mm



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m



Bestell-Nr.: 019346

Haken mit Abhebesicherung (1 Satz bestehend aus 2 Stück) ø 35 mm