




Bestell-Nr.: 036006

Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse 6 Sprossen



Zubehör für dieses Produkt



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"




Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte
elektrisch
ableitfähig für
Holmhöhe 58/73
mm



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte
für Gitterroste
126x89 mm



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte
für glatte
Untergründe für
Holmhöhe 58/73
mm




Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte
Kralle




Bestell-Nr.: 019209

**nivello®-Fußplatte
Standard für
Holmhöhe 58/73
mm**



Bestell-Nr.: 030296


**Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabstan
280/263 mm Länge
1,4 m**



Bestell-Nr.: 040344


**Leiterkopfsicherung
Magnet**

Zubehör für die Produktfamilie




Bestell-Nr.: 019326

**Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"**




Bestell-Nr.: 019324

**Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"**



Bestell-Nr.: 019325

**Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"**



Bestell-Nr.: 019328

**Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"**



Bestell-Nr.: 019309

**Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"**



Bestell-Nr.: 019910

**Einhängetritt R13
für Sprossenleitern**



Bestell-Nr.: 019900

**Einhängepodest
R13 für
Sprossenleitern
RAL 1021**




Bestell-Nr.: 019100

**Wandabstandshalter
für Sprossenleitern**




Bestell-Nr.: 019114

**Dachrinnenhalter
Stahl/verzinkt**



Bestell-Nr.: 019902

**Stufenmodul
MaxxStep Länge
356mm**



Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig für Holmhöhe 58/73 mm



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm




Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte Kralle



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte Standard für Holmhöhe 58/73 mm



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber




Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette 40 x 40 mm




Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung Magnet



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m



Bestell-Nr.: 030387

Nachrüst-Traverse mit nivello 0,93 m für GFK-Leitern mit Holmhöhe 73 mm