



Bestell-Nr.: REF-7266467

## Rollcontainer Dekon

Referenzmodell Typ

2

1

## Spezifikation

Produkttyp <b>2</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK</b> <b>Rettungstechnik</b>	Artikel-Nr. <b>REF-7266467</b>
------------------------	---	-----------------------------------

## Fakten

- Zur Aufnahme von:
- 8 x Verkehrsleitkegel 500 mm
- 2 x Multifunktionswanne Eccotarp
- 2 x Eurobehälter (600 x 400 x 320 mm) für Zubehör
- 4 x Eurobehälter (600 x 400 x 235 mm) für Zubehör
- 1 x Gardena-Bürste mit Stiel
- 1 x Planen-Satz
- 2 x Notfallwanne

## Lieferumfang

- Rollcontainer: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Referenzmodell

Mit unseren Referenzmodellen zeigen wir Ihnen eine Auswahl von individuellen Rollcontainern, um die Vielfalt und Möglichkeiten unserer Konstruktionen zu veranschaulichen. Gerne fertigen wir auch Rollcontainer für Ihren Bedarf - [kontaktieren Sie uns!](#)

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

