



Bestell-Nr.: 114364

# Kasten mit Inhalt "Umweltschaden"

# Spezifikation

Boxgröße	Anzahl Griffe	Griffanordnung	Beschriftung	Schaumstoffeinlage
1	4	A,B,C,D	Umweltschaden	Nein
Gewicht 12,8 kg	Transportmaß 600 x 400 x 220 mm, 12,8 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 114364	

### Fakten

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 1)
- Nach DIN 14800-15 gefertigt
- 1 x Packung Ölbindetücher
- 1 x Schachtabdeckung (750 x 750 mm)
- 1 x PE-Plane 4 x 6 m
- 2 x Schutzanzug
- 2 x Müllbeutel (Rolle à 15 Stück)
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit



- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Vier Federfall-Tragegriffe (Position A, B, C, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

# Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

Unternehmenszertifizierung: EN 1090

Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder



#### Mehrwerte

#### Höchste Qualität

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Mehrfach vernietete Scharniere
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit



#### Sicheres Stapeln

- Umlaufender Stapelrand oder schlagfeste Kunststoffecken
- Platzsparendes Transportieren



#### Leitfaden zur Griffanordnung

Die Griffanordnung unserer Kisten und Kästen sehen Sie in der Illustration.



#### Vielfalt

- Rundum-Dichtung im Randprofi I zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Anscharnierte Deckel oder gelochte Seitenwände
- Verschiedene Größen



#### Fest verschlossen

- Mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss
- Optional mit Schloss-Set

#### Größentabelle

Größe 1: 600 x 220 x 400 Größe 2: 400 x 220 x 300 Größe 3: 600 x 150 x 400 Größe 4: 400 x 150 x 300 Größe 5: 600 x 220 x 265 Größe 6: 800 x 330 x 400

Abmessungen B x H x T in mm



# Unternehmens-Zertifizierungen

# zu Nachhaltigkeitskriterien









