

Bestell-Nr.: 070982

Aufstiegshilfe starr



Stufenanzahl

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Spezifikation

Podesthöhe 200 mm	Obere Trittfläche Tiefe 295 mm	Obere Trittfläche Breite 550 mm	Stufen-/Plattformbelag Aluminium-Warzenblech	Rutschhemmungsklasse R10
Grundfläche Länge 370 mm	Grundfläche Breite 590 mm	Bauart Einseitig begehbar Starr	Stufen-/Sprossenanzahl 1 St.	Standplattform als Stufe gezählt Ja
Max. Belastbarkeit 150 kg	Material Aluminium	Transportmaß 580 x 335 x 205 mm, 3 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	

Fakten

- Aufstiegshilfe aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

Beschreibung

Die Aufstiegshilfe starr bietet die perfekte Kombination aus Standfestigkeit und Komfort. Entwickelt für Reiter, Reiterinnen und Reitstallbesitzer, ist sie die ideale Unterstützung für einen sicheren Aufstieg beim Satteln, Pflegen oder Reiten. Die rutschhemmenden Aluminium-Warzenblechstufen (R10) sorgen für Stabilität und schützen vor Ausrutschen – selbst bei feuchten Bedingungen.

Vorteile auf einen Blick

- **Maximale Sicherheit:** Robuste Konstruktion aus Aluminium mit rutschfesten Kunststofffüßen für festen Halt auf jedem Untergrund.
- **Ergonomisches Design:** Bequeme Stufenabstände und großzügige Trittflächen sorgen für Komfort und unterstützen den schonenden Aufstieg, der den Rücken des Pferdes entlastet.
- **Flexibilität:** Verschiedene Modelle mit bis zu 5 Stufen bieten die passende Lösung für jede Situation, von der alltäglichen Pflege bis zum Einsatz in der Reitbahn.

Ihr Mehrwert

Mit der starren Aufstiegshilfe investieren Sie in Sicherheit und Langlebigkeit. Das platzsparende Design und die nachhaltige Fertigung garantieren einen Mehrwert für den Stallalltag und die Gesundheit Ihres Pferdes.

Lieferumfang

- Podest: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung

- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Stabile Konstruktionen für einen sicheren Stand



Von klein bis groß

- Für jeden Einsatzzweck das passende Produkt
- Einseitig und beidseitig begehbare Varianten



Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien



Rutschfeste Kunststoffschuhe

- Sorgen für einen sicheren Stand
- Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit
- Einfacher Tausch bei Verschleiß



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

