


Bestell-Nr.: 930105

Aluminium-Profil 30x60 mm



Spezifikation

Profilart Konstruktionsprofil	Länge max. 6 m	Material Aluminium	Profilmaß X 30 mm	Profilmaß Y 60 mm
Gewicht pro Meter 1450 g/m	Nutgröße 6 mm	Nutenanzahl 6	Ix Flächenträgheitsmoment 53161 cm⁴	Iy Flächenträgheitsmoment 18984 cm⁴
Querschnittsfläche FL 524,28 mm²	Oberflächenbeschaffenheit Aluminium eloxiert	Eloxal Hell E6/EV4	Endenausführung Gesägt	Kernlochdurchmesser M10
Bestell-Nr. 930105				

Fakten

- Konstruktionsprofil aus Aluminium
- Schraubkanalprofil mit T-Nut
- Für stabile, vielseitige Konstruktionen
- Einfache Montage
- Flexibel einsetzbar
- Optische und funktionale Zusatznutzen

Beschreibung

Die Aluminium-Profile 30x60 mm sind die perfekte Wahl für alle, die ein schlankes und elegantes Profil suchen. Das Profil ist in verschiedenen Längen bis zu 6000 mm erhältlich und kann flexibel eingesetzt werden. Die T-Nut im Schraubkanal ermöglicht es, vielseitige Konstruktionen mit dem Profil zu realisieren. Das Aluminium-Profil ist hell eloxiert.

- Eloxal hell
- Verschiedene Längen bis 6000 mm

Lieferumfang

- Aluminium-Profil, zugesägt auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

