


Bestell-Nr.: 930105

## Aluminium-Profil 30x60 mm



### Spezifikation

Profilart <b>Konstruktionsprofil</b>	Länge max. <b>6 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Profilmaß X <b>30 mm</b>	Profilmaß Y <b>60 mm</b>
Gewicht pro Meter <b>1450 g/m</b>	Nutgröße <b>6 mm</b>	Nutenanzahl <b>6</b>	Ix Flächenträgheitsmoment <b>53161 cm<sup>4</sup></b>	Iy Flächenträgheitsmoment <b>18984 cm<sup>4</sup></b>
Querschnittsfläche FL <b>524,28 mm<sup>2</sup></b>	Oberflächenbeschaffenheit <b>Aluminium eloxiert</b>	Eloxal <b>Hell E6/EV4</b>	Endenausführung <b>Gesägt</b>	Kernlochdurchmesser <b>M10</b>
Bestell-Nr. <b>930105</b>				

### Fakten

- Konstruktionsprofil aus Aluminium
- Schraubkanalprofil mit T-Nut
- Für stabile, vielseitige Konstruktionen
- Einfache Montage
- Flexibel einsetzbar
- Optische und funktionale Zusatznutzen

### Beschreibung

Die Aluminium-Profile 30x60 mm sind die perfekte Wahl für alle, die ein schlankes und elegantes Profil suchen. Das Profil ist in verschiedenen Längen bis zu 6000 mm erhältlich und kann flexibel eingesetzt werden. Die T-Nut im Schraubkanal ermöglicht es, vielseitige Konstruktionen mit dem Profil zu realisieren. Das Aluminium-Profil ist hell eloxiert.


- Eloxal hell
- Verschiedene Längen bis 6000 mm

### Lieferumfang

- Aluminium-Profil, zugesägt auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

### Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

