

Bestell-Nr.: 930603

## Lenkrolle 125 mm mit Feststeller

Durchmesser [mm]

125



### Spezifikation

Rollendurchmesser <b>125 mm</b>	Material <b>Stahl verzinkt</b>	Gewicht/Stück <b>700 g</b>	Maß A <b>57 mm</b>	Maß B <b>57 mm</b>
Maß H <b>158 mm</b>	Stärke t <b>32 mm</b>	Artikel-Nr. <b>930603</b>		

### Fakten

- Aus Stahlblech gepresst
- Mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz
- Mit Feststeller "stop-fix"
- Felge / Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen
- Reifen / Laufbelag aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Tragfähigkeit: 120 kg

### Beschreibung

Die Lenkrolle ist aus hochwertigem Stahlblech gepresst und mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz ausgestattet. Der Feststeller "stop-fix" verhindert das ungewollte Wegrollen der Rolle. Felge und Radkörper sind aus bruchfestem Polypropylen, der Reifen aus hochwertigem thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE). Mit einer Tragfähigkeit von 120 kg ist sie in vielen Konstruktionen einsetzbar.

## Lieferumfang

- Lenkrolle: 1 x

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

