

Bestell-Nr.: 042206

## Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax



Stufenanzahl

- 2x3
- 2x4
- 2x5
- 2x6
- 2x7
- 2x8
- 2x9
- 2x10
- 2x12
- 2x14

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>2,2 m</b>	Tritt-Ausführung <b>Stufen</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>2 x 3 St.</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>80 mm</b>	Stufen-/Sprossenabstand <b>235 mm</b>
Rutschhemmung <b>clip-step relax</b>	Höhe <b>670 mm</b>	Schrittlänge <b>690 mm</b>	Neigung <b>70 °</b>	Untere Außenbreite <b>440 mm</b>
Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmbreite <b>25 mm</b>	Max. Belastbarkeit <b>150 kg</b>	Bauart <b>Freistehend   Beidseitig begehbar</b>	Gewicht <b>5,9 kg</b>
Transportmaß <b>740 x 432 x 212 mm, 5,752 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>042206</b>	Preis <b>244,00 €</b>	

### Fakten

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Trittauflagen clip-step relax für ein komfortables Arbeiten
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergerurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

## Lieferumfang

- Leiter: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff

- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)


- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### relax step® Stufenpolsterung

Größerer Komfort bei länger währenden Arbeiten auf der Leiter

- An der Stoßkante der Stufe eingearbeitet
- Polstert den vorderen Rand der Leiterstufe
- Ermöglicht ein bequemes Anlehnen und Abstützen an der nächsten Stufe



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

### [Mehr erfahren](#)




### ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt




### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



## Zubehör




Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand  
Outdoor"




Bestell-Nr.: 019841

Leiterwandhalter  
XL



Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte  
elektrisch  
ableitfähig



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte  
für glatte  
Untergründe




Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte  
Kralle



Bestell-Nr.: 019216

nivello®-  
Innenschuh  
elektrisch  
ableitfähig




Bestell-Nr.: 019810

Transporthubrolle  
für  
Stufenstehleiter



Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für  
Leitern mit nivello-  
Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019189

Glieder-  
Kettensicherung



Bestell-Nr.: 019188

Knoten-  
Kettensicherung




Bestell-Nr.: 019847

Rollen  
anschraubbar



Bestell-Nr.: 019915

Holmverlängerung  
für Leiterholm



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 019297

Haltebügel für  
Stufenstehtleiter  
beidseitig  
begehr

## Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019296

Ersatzscharnier-  
Set für Stufen-  
Stehleitern  
beidseitig  
begehr aus  
Aluminium



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte  
Standard



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-  
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019412

Eckaussteifung für  
Aluminium-Stufen-  
Stehleiter



Bestell-Nr.: 019052

ergo-pad Griffzone  
Typ 2



Bestell-Nr.: 019429

Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019140

Hinweis-Aufkleber  
für Stehleitern  
beidseitig  
begehr



Bestell-Nr.: 041673

Nachröstsatz clip-  
step relax für  
Stufen-Stehleiter  
beidseitig  
begehr

## Zertifikate

---



17KFP0690-05 -  
Prüfbescheinigung  
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-1:2007  
EK5-AK1 17-  
02:2017  
DIN EN 131-1:2016  
DIN EN 131-2:2017  
PAK-  
ANFORDERUNG  
FÜR GS -  
ABSCHNITT  
3.1(PAH-  
REQUIREMENT  
FOR GS - CL. 3.1)  
AFPS GS 2014:01  
PAK

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

