

Bestell-Nr.: 110007

Klappleiter Holz DIN EN 1147



Spezifikation

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|
| Verwendungszweck Zugang | Leiterlänge 3 m | Anstellwinkel 70 ° | Lichte Weite zwischen den Sprossen 265 mm | Außenbreite 90 mm |
| Leiterfüße Stahlspitze | Holmhöhe 60 mm | Holmbreite 45 mm | Stufen-/Sprossenhöhe 34 mm | Stufen-/Sprossentiefe 20 mm |
| Stufen-/Sprossenanzahl 9 Sp. | Stufen-/Sprossenabstand 300 mm | Max. Belastbarkeit 150 kg | Personen max. 1 | Material Holz |
| Gewicht 9,5 kg | Transportmaß 3267 x 90 x 60 mm, 9,5 kg | Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik | Artikel-Nr. 110007 | |

Fakten

- Klappleiter aus Holz
- Zugangsleiter nach DIN EN 1147
- Zusammenklappbare Konstruktion
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreiem Oregon-Pine
- 9 Sprossen aus astfreier Esche

- Holzteile farblos lackiert
- Endbeschläge zum Einrammen
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Zulässige Belastung: 108 kg / 1 Person

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

