

Bestell-Nr.: 110007

## Klappleiter Holz DIN EN 1147



### Spezifikation

Verwendungszweck <b>Zugang</b>	Leiterlänge <b>3 m</b>	Anstellwinkel <b>70 °</b>	Lichte Weite zwischen den Sprossen <b>265 mm</b>	Außenbreite <b>90 mm</b>
Leiterfüße <b>Stahlspitze</b>	Holmhöhe <b>60 mm</b>	Holmbreite <b>45 mm</b>	Stufen-/Sprossenhöhe <b>34 mm</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>20 mm</b>
Stufen-/Sprossenanzahl <b>9 Sp.</b>	Stufen-/Sprossenabstand <b>300 mm</b>	Max. Belastbarkeit <b>150 kg</b>	Personen max. <b>1</b>	Material <b>Holz</b>
Gewicht <b>9,5 kg</b>	Transportmaß <b>3267 x 90 x 60 mm, 9,5 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Rettungstechnik</b>	Bestell-Nr. <b>110007</b>	

### Fakten

- Klappleiter aus Holz
- Zugangsleiter nach DIN EN 1147
- Zusammenklappbare Konstruktion
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreiem Oregon-Pine
- 9 Sprossen aus astfreier Esche

- Holzteile farblos lackiert
- Endbeschläge zum Einrammen
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Zulässige Belastung: 108 kg / 1 Person

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

