



Bestell-Nr.: 063264

Leiterteil Stahl verzinkt

Länge [mm]

1960

2800

3640

Spezifikation

Länge 1,96 m	Außenbreite 520 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm	Stufen-/Sprossenabstand 280 mm
Stufen-/Sprossenzahl 7 Sp.	Max. Belastbarkeit 150 kg	Material Stahl verzinkt	Gewicht 11,5 kg	Transportmaß 1955 x 520 x 60 mm, 11,5 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 063264	Preis 151,00 €		

Fakten

- Leiterbreite 520 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
- Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

Lieferumfang

- Leiterteil: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Optimale Planung








- Praktische Planungshilfen (als [Downloads](#)) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Alle [Steigleitern](#) auf einen Blick:

- [Einzüge Steigleitern](#) nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4 (Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherheitstüre erforderlich.)
- DIN 18799-1: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [baulichen Anlagen](#)
- DIN 14094-1: Mehrzügige [Notleiteranlagen \(Notleitern\)](#).
- DIN EN ISO 1422-4: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [maschinellen Anlagen](#)

Zubehör





Bestell-Nr.: 068250

Wandhalter,
verstellbar 165-
205mm, Edelstahl



Bestell-Nr.: 068262

Wandhalter m.
Klemmbügel,
verstellbar 215-
275mm, Edelstahl



Bestell-Nr.: 068261

Wandhalter m.
Klemmbügel,
verstellbar 275-
375mm, Edelstahl



Bestell-Nr.: 063270

Sonderwandhalter,
Verstellbereich
500-600mm,
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063271

Sonderwandhalter,
Verstellbereich
600-700mm,
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063272

Sonderwandhalter,
Verstellbereich
700-800mm,
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063273

Sonderwandhalter,
Verstellbereich
800-900mm,
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 064270

Sonderwandhalter,
Verstellbereich
500-600mm,
Edelstahl



Bestell-Nr.: 064271

Sonderwandhalter,
Verstellbereich
600-700mm,
Edelstahl



Bestell-Nr.: 064272

Sonderwandhalter,
Verstellbereich
700-800mm,
Edelstahl



Bestell-Nr.: 064273

Sonderwandhalter,
Verstellbereich
800-900mm,
Edelstahl



Bestell-Nr.: 063253

Bodenbefestigung
Fußplatte



Bestell-Nr.: 068253

Bodenbefestigung
Fußplatte



Bestell-Nr.: 063278

Wandhalter für
Blechfassade



Bestell-Nr.: 063243

Ausstiegsholm
gerade



Bestell-Nr.: 063049

**Ausstiegsholm
abgewinkelt**



Bestell-Nr.: 063050

**Ausstiegsholm mit
Geländeransatz**



Bestell-Nr.: 062966

**Ausstiegstritt Alu-
blank**



Bestell-Nr.: 062967

**Ausstiegstritt Alu-
blank**



Bestell-Nr.: 062968

**Ausstiegstritt Alu-
blank**



Bestell-Nr.: 062969

**Ausstiegstritt Alu-
blank**



Bestell-Nr.: 062970

**Ausstiegstritt Alu-
blank**



Bestell-Nr.: 063966

**Ausstiegstritt
Stahl verzinkt**



Bestell-Nr.: 063967

**Ausstiegstritt
Stahl verzinkt**



Bestell-Nr.: 063968

**Ausstiegstritt
Stahl verzinkt**



Bestell-Nr.: 063969

**Ausstiegstritt
Stahl verzinkt**



Bestell-Nr.: 063970

**Ausstiegstritt
Stahl verzinkt**



Bestell-Nr.: 063181

**Attika-Überstieg-
Stahl-verzinkt**




Bestell-Nr.: 063183

**Attika-Überstieg
Stahl verzinkt
Sonderlänge**




Bestell-Nr.: 063184


**Attika-Überstieg
Stahl verzinkt
Sonderlänge**



Bestell-Nr.: 063185
Attika-Überstieg
Stahl verzinkt
Sonderlänge



Bestell-Nr.: 063234
Rückenschutzbügel
Ø 700 mm



Bestell-Nr.: 063237
Rückenschutzbügel
seitlicher Ausstieg




Bestell-Nr.: 063963
Rückenschutzbügel
versetzte
Ausführung




Bestell-Nr.: 070550
Zugangssicherung
Einhausung




Bestell-Nr.: 063961
Umsteigeplattform
zwischen
Leiterzügen Ø 700
mm



Bestell-Nr.: 063960
Zwischenplattform,
klappbar




Bestell-Nr.: 063499
Zugangssicherung
einhängbar




Bestell-Nr.: 063497
Zugangssicherung-
Abschlussstüre




Bestell-Nr.: 077530
Steigschutzschiene
1,40m mit
Verbindungsflasche
Stahl verzinkt




Bestell-Nr.: 077531
Steigschutzschiene
1,96m mit
Verbindungsflasche
Stahl verzinkt




Bestell-Nr.: 077532
Steigschutzschiene
2,80m mit
Verbindungsflasche
Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 019007
Kennzeichnungsschild
für
Steigschutzeinrichtung



Bestell-Nr.: 019107
Kennzeichnungsaufkleber
für
Steigschutzeinrichtung



Bestell-Nr.: 019175
Prüfplakette



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 063187

Attika-Überstieg
Stahl verzinkt
Sonderlänge



Bestell-Nr.: 063496

Zugangssicherung
- Abschlusstüre
für Steigschutz



Bestell-Nr.: 063279

Wandhalter U-
Bügel, verstellbar
550-750mm, Stahl
verzinkt



Bestell-Nr.: 063280

Wandhalter U-
Bügel, verstellbar
750-950mm, Stahl
verzinkt



Bestell-Nr.: 063507

Attika-Überstieg
mit Sicherungstüre
und
Steigschutzschiene

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

