



Bestell-Nr.: 116101

# Steckleiter-Unterteil ÖNORM F 4047

### Spezifikation

Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge 2,7 m	Anstellwinkel 70 °	Lichte Weite zwischen den Sprossen 245 mm	Außenbreite 483 mm
Leiterfüße	Holmhöhe	Holmbreite	Stufen-/Sprossenhöhe	Stufen-/Sprossentiefe
Leiterschuh	74 mm	35 mm	28 mm	29 mm
Stufen-/Sprossenanzahl	Stufen-/Sprossenabstand	Max. Belastbarkeit	Personen max.	Material
9 Sp.	273 mm	216 kg	2	Aluminium
Gewicht 8,6 kg	Transportmaß 2660 x 484 x 85 mm, 7,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 116101	

#### Fakten

- Rettungsleiter aus Aluminium nach ÖNORM F4047
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand



- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Oberleiter mit Steckkastensprosse aus Aluminium-Warzenblech
- Zulässige Belastung: 2 Personen

#### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

Unternehmenszertifizierung: EN 1090

Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

#### Weitere Produktbilder



## Unternehmens-Zertifizierungen

#### zu Nachhaltigkeitskriterien









