



Bestell-Nr.: 116102

Steckleiter-Oberteil ÖNORM F 4047

Spezifikation

Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge 2,7 m	Anstellwinkel 70 °	Lichte Weite zwischen den Sprossen 245 mm	Außenbreite 483 mm
Leiterfüße Leiterschuh	Holmhöhe 74 mm	Holmbreite 35 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm	Stufen-/Sprossentiefe 29 mm
Stufen-/Sprossenanzahl 7 Sp.	Stufen-/Sprossenabstand 273 mm	Max. Belastbarkeit 216 kg	Personen max. 2	Material Aluminium
Gewicht 9,4 kg	Transportmaß 2660 x 577 x 85 mm, 6 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Artikel-Nr. 116102	

Fakten

- Rettungsleiter aus Aluminium nach ÖNORM F4047
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Oberleiter mit Steckkastensprosse aus Aluminium-Warzenblech
- Zulässige Belastung: 2 Personen

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Zubehör



Bestell-Nr.: 116103
Steckleiter-
Einsteckteil
ÖNORM F 4047




Bestell-Nr.: 116104
Steckleiter-
Verbindungsteil
ÖNORM F 4047



Bestell-Nr.: 116101
Steckleiter-
Unterteil ÖNORM
F 4047

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 820005

Stecktasche
Steckleiter
Aluminium DIN EN
1147 und ÖNORM
F4047



Bestell-Nr.: 820007

Steckleiter-
Schloss ÖNORM F
4047



Bestell-Nr.: 820002

Blindniete
Flachkopf 4,8x11,5
für Stecktasche



Bestell-Nr.: 820001

Innenschuh FW-
Leiter DIN EN 1147
und ÖNORM
F4047

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

