

Bestell-Nr.: 114995

## Halterung für Feuerlöscher 6 kg Pulver / Schaum

Passend für Feuerlöscher-Typ

6 kg Pulver / Schaum

2 kg CO2



### Spezifikation

Länge <b>410 mm</b>	Breite <b>140 mm</b>	Höhe <b>165 mm</b>	Verstellbereich <b>40 mm</b>	Feuerlöscher-Typ <b>6 kg Pulver / Schaum</b>
Material <b>Stahl beschichtet</b>	Gewicht <b>1 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Rettungstechnik</b>	Bestell-Nr. <b>114995</b>	

### Fakten

- Feuerlöscher-Halterung aus Stahl
- Passend für alle-SafeCaddy®-Varianten
- Optimaler Halt und schnelle Entnahme der Löscheinheit
- Inkl. Befestigungsmaterial

### Lieferumfang

- Feuerlöscher-Halterung: 1 x
- Montagesatz: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

