



Bestell-Nr.: 068264

## Leiterteil Edelstahl

Länge [mm]

1960 2800 3640

### Spezifikation

Länge <b>1,96 m</b>	Außenbreite <b>520 mm</b>	Stufen-/Sprossenhöhe <b>30 mm</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>30 mm</b>	Stufen-/Sprossenabstand <b>280 mm</b>
Stufen-/Sprossenanzahl <b>7 Sp.</b>	Max. Belastbarkeit <b>150 kg</b>	Material <b>Edelstahl</b>	Gewicht <b>10,5 kg</b>	Transportmaß <b>1959 x 518 x 60 mm, 10,5 kg</b>
Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>068264</b>	Preis <b>539,00 €</b>		

### Fakten

- Leiterbreite 520 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
- Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

## Lieferumfang

- Leiterteil: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Optimale Planung
















- Praktische Planungshilfen (als [Downloads](#)) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Alle [Steigleitern](#) auf einen Blick:

- [Einzüge Steigleitern](#) nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4 (Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich.)
- DIN 18799-1: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [baulichen Anlagen](#)
- DIN 14094-1: Mehrzügige [Notleiteranlagen \(Notleitern\)](#).
- DIN EN ISO 1422-4: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [maschinellen Anlagen](#)

## Zubehör

 <p>Bestell-Nr.: 068239 Verbindungsstrebe</p>	 <p>Bestell-Nr.: 068236 Steigleiterverbinder 200 mm</p>	 <p>Bestell-Nr.: 068249 Wandhalter, starr 200mm, Edelstahl</p>	 <p>Bestell-Nr.: 068250 Wandhalter, verstellbar 165- 205mm, Edelstahl</p>	 <p>Bestell-Nr.: 068262 Wandhalter m. Klemmbügel, verstellbar 215- 275mm, Edelstahl</p>
 <p>Bestell-Nr.: 068261 Wandhalter m. Klemmbügel, verstellbar 275- 375mm, Edelstahl</p>	 <p>Bestell-Nr.: 064270 Sonderwandhalter, Verstellbereich 500-600mm, Edelstahl</p>	 <p>Bestell-Nr.: 064271 Sonderwandhalter, Verstellbereich 600-700mm, Edelstahl</p>	 <p>Bestell-Nr.: 064272 Sonderwandhalter, Verstellbereich 700-800mm, Edelstahl</p>	 <p>Bestell-Nr.: 064273 Sonderwandhalter, Verstellbereich 800-900mm, Edelstahl</p>
 <p>Bestell-Nr.: 068253 Bodenbefestigung Fußplatte</p>	 <p>Bestell-Nr.: 068243 Ausstiegsholm gerade</p>	 <p>Bestell-Nr.: 068049 Ausstiegsholm abgewinkelt</p>	 <p>Bestell-Nr.: 068050 Ausstiegsholm mit Geländeransatz</p>	 <p>Bestell-Nr.: 068966 Ausstiegstritt Edelstahl</p>



Bestell-Nr.: 068967

**Ausstiegstritt  
Edelstahl**



Bestell-Nr.: 068968

**Ausstiegstritt  
Edelstahl**



Bestell-Nr.: 068970

**Ausstiegstritt  
Edelstahl**



Bestell-Nr.: 068181

**Attika-Überstieg-  
Edelstahl-V2A**



Bestell-Nr.: 064183

**Attika-Überstieg  
Edelstahl  
Sonderlänge**



Bestell-Nr.: 064184

**Attika-Überstieg  
Edelstahl  
Sonderlänge**



Bestell-Nr.: 064185

**Attika-Überstieg  
Edelstahl  
Sonderlänge**



Bestell-Nr.: 068234

**Rückenschutzbügel  
Ø 700 mm**



Bestell-Nr.: 068237

**Rückenschutzbügel  
seitlicher Ausstieg**



Bestell-Nr.: 068963

**Rückenschutzbügel  
versetzte  
Ausführung**



Bestell-Nr.: 070550

**Zugangssicherung  
Einhausung**



Bestell-Nr.: 068961

**Umsteigeplattform  
zwischen  
Leiterzügen Ø 700  
mm**



Bestell-Nr.: 068960

**Zwischenplattform,  
klappbar**




Bestell-Nr.: 063499

**Zugangssicherung  
einhängbar**




Bestell-Nr.: 063497


**Zugangssicherung-  
Abschlussstüre**



Bestell-Nr.: 077550  
Steigschutzschiene  
1,40m mit  
Verbindungslasche  
Edelstahl



Bestell-Nr.: 077551  
Steigschutzschiene  
1,96m mit  
Verbindungslasche  
Edelstahl




Bestell-Nr.: 077552  
Steigschutzschiene  
2,80m mit  
Verbindungslasche  
Edelstahl




Bestell-Nr.: 019007  
Kennzeichnungsschild  
für  
Steigschutzeinrichtung



Bestell-Nr.: 019107  
Kennzeichnungsaufkleber  
für  
Steigschutzeinrichtung



Bestell-Nr.: 019175  
Prüfplakette



Bestell-Nr.: 019176  
Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 068507  
Attika-Überstieg  
mit Sicherheitstüre  
und  
Steigschutzschiene



Bestell-Nr.: 063507  
Attika-Überstieg  
mit Sicherheitstüre  
und  
Steigschutzschiene



Bestell-Nr.: 063187  
Attika-Überstieg  
Stahl verzinkt  
Sonderlänge



Bestell-Nr.: 063496  
Zugangssicherung  
- Abschlusstüre  
für Steigschutz



Bestell-Nr.: 063279  
Wandhalter U-  
Bügel, verstellbar  
550-750mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063280  
Wandhalter U-  
Bügel, verstellbar  
750-950mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 068507  
Attika-Überstieg  
mit Sicherheitstüre  
und  
Steigschutzschiene

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

