



Bestell-Nr.: 061183

Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge

Länge [mm]

1200

1400

1600

Spezifikation

Länge 1,2 m	Leiterlänge 1,22 m	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm 2,21 m	Ein-/Ausstieg Attika-Überstieg	Material Aluminium eloxiiert
Durchgangsbreite 536 mm	Lichte Länge 1,08 m	Gewicht 26 kg	Transportmaß 2220 x 1200 x 590 mm, 26,6 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr. 061183	Preis 2.163,00 €			

Fakten

- Mit Gitterrost
- Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
- Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
- Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
- Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Lieferumfang

- Gitterrost: 1 x
- Geländer: 2 x
- Abstiegsleiter: 1 x
- Montagesatz: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als [Downloads](#)) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Alle [Steigleitern](#) auf einen Blick:

- [Einzüge Steigleitern](#) nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4 (Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherheitstüre erforderlich.)
- DIN 18799-1: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [baulichen Anlagen](#)
- DIN 14094-1: Mehrzügige [Notleiteranlagen \(Notleitern\)](#).
- DIN EN ISO 1422-4: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [maschinellen Anlagen](#)

Zubehör



Bestell-Nr.: 062180

Montagesatz
Ballast für
Attikaüberstiege



Bestell-Nr.: 060960

Ausstiegsgeländer
seitlich



Bestell-Nr.: 060962

Fußleiste für
Ausstiegsgeländer
seitlich



Bestell-Nr.: 060986

Verlängerung
Distanzstück
Montagesatz



Bestell-Nr.: 060964

Ausstiegsgeländer
seitlich



Bestell-Nr.: 060966

Fußleiste für
Ausstiegsgeländer
seitlich



Bestell-Nr.: 060968

Ausstiegsgeländer
seitlich



Bestell-Nr.: 063500

Sicherungsschranke



Bestell-Nr.: 063502

Sicherungstüre
ohne
Steigschutzschiene




Bestell-Nr.: 063253

Bodenbefestigung
Fußplatte



Bestell-Nr.: 068253

Bodenbefestigung
Fußplatte



Bestell-Nr.: 063249

Wandhalter, starr
200mm, Stahl
verzinkt



Bestell-Nr.: 063250

Wandhalter,
verstellbar 165-
205mm, Stahl-
verzinkt



Bestell-Nr.: 063262

Wandhalter m.
Klemmbügel,
verstellbar 215-
275mm, Stahl
verzinkt



Bestell-Nr.: 063261

Wandhalter m.
Klemmbügel,
verstellbar 275-
375mm, Stahl
verzinkt



Bestell-Nr.: 063269

Wandhalter m. Klemmbügel, verstellbar 375-500mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063270

Sonderwandhalter, Verstellbereich 500-600mm, Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063271

Sonderwandhalter, Verstellbereich 600-700mm, Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063272

Sonderwandhalter, Verstellbereich 700-800mm, Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063273

Sonderwandhalter, Verstellbereich 800-900mm, Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 064270

Sonderwandhalter, Verstellbereich 500-600mm, Edelstahl



Bestell-Nr.: 064271

Sonderwandhalter, Verstellbereich 600-700mm, Edelstahl



Bestell-Nr.: 064272

Sonderwandhalter, Verstellbereich 700-800mm, Edelstahl



Bestell-Nr.: 064273

Sonderwandhalter, Verstellbereich 800-900mm, Edelstahl



Bestell-Nr.: 063257

Wandhalter U-Bügel, starr



Bestell-Nr.: 063259

Wandhalter U-Bügel, starr



Bestell-Nr.: 063263

Wandhalter U-Bügel, verstellbar 165-205mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063260

Wandhalter U-Bügel, verstellbar 200-275mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063267

Wandhalter U-Bügel, verstellbar 275-375mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063275

Wandhalter U-Bügel, verstellbar 375-500mm, Stahl verzinkt

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

