



Bestell-Nr.: 064183

## Attika-Überstieg Edelstahl Sonderlänge

Länge [mm]

1200

1400

1600

### Spezifikation

Länge <b>1,2 m</b>	Leiterlänge <b>1,22 m</b>	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm <b>2,21 m</b>	Ein-/Ausstieg <b>Attika-Überstieg</b>	Material <b>Edelstahl</b>
Durchgangsbreite <b>536 mm</b>	Lichte Länge <b>1,08 m</b>	Gewicht <b>56 kg</b>	Transportmaß <b>2220 x 1200 x 590 mm, 63,1 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>
Artikel-Nr. <b>064183</b>	Preis <b>3.556,00 €</b>			

### Fakten

- Mit Gitterrost
- Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
- Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
- Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
- Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

## Lieferumfang

- Gitterrost: 1 x
- Geländer: 2 x
- Abstiegsleiter: 1 x
- Montagesatz: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder



## Mehrwerte

---

### Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als [Downloads](#)) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Alle [Steigleitern](#) auf einen Blick:

- [Einzüge Steigleitern](#) nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4 (Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherheitstüre erforderlich.)
- DIN 18799-1: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [baulichen Anlagen](#)
- DIN 14094-1: Mehrzügige [Notleiteranlagen \(Notleitern\)](#).
- DIN EN ISO 1422-4: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [maschinellen Anlagen](#)

## Zubehör



Bestell-Nr.: 062180

Montagesatz  
Ballast für  
Attikaüberstiege



Bestell-Nr.: 060960

Ausstiegsgeländer  
seitlich



Bestell-Nr.: 060962

Fußleiste für  
Ausstiegsgeländer  
seitlich



Bestell-Nr.: 060986

Verlängerung  
Distanzstück  
Montagesatz



Bestell-Nr.: 060964

Ausstiegsgeländer  
seitlich



Bestell-Nr.: 060966

Fußleiste für  
Ausstiegsgeländer  
seitlich



Bestell-Nr.: 060968

Ausstiegsgeländer  
seitlich



Bestell-Nr.: 063500

Sicherungsschranke



Bestell-Nr.: 063502

Sicherungstüre  
ohne  
Steigschutzschiene



Bestell-Nr.: 063253

Bodenbefestigung  
Fußplatte



Bestell-Nr.: 068253

Bodenbefestigung  
Fußplatte



Bestell-Nr.: 063249

Wandhalter, starr  
200mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063250

Wandhalter,  
verstellbar 165-  
205mm, Stahl-  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063262

Wandhalter m.  
Klemmbügel,  
verstellbar 215-  
275mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063261

Wandhalter m.  
Klemmbügel,  
verstellbar 275-  
375mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063269

Wandhalter m.  
Klemmbügel,  
verstellbar 375-  
500mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063270

Sonderwandhalter,  
Verstellbereich  
500-600mm,  
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063271

Sonderwandhalter,  
Verstellbereich  
600-700mm,  
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063272

Sonderwandhalter,  
Verstellbereich  
700-800mm,  
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063273

Sonderwandhalter,  
Verstellbereich  
800-900mm,  
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 064270

Sonderwandhalter,  
Verstellbereich  
500-600mm,  
Edelstahl



Bestell-Nr.: 064271

Sonderwandhalter,  
Verstellbereich  
600-700mm,  
Edelstahl



Bestell-Nr.: 064272

Sonderwandhalter,  
Verstellbereich  
700-800mm,  
Edelstahl



Bestell-Nr.: 064273

Sonderwandhalter,  
Verstellbereich  
800-900mm,  
Edelstahl



Bestell-Nr.: 063257

Wandhalter U-  
Bügel, starr



Bestell-Nr.: 063259

Wandhalter U-  
Bügel, starr



Bestell-Nr.: 063263

Wandhalter U-  
Bügel, verstellbar  
165-205mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063260

Wandhalter U-  
Bügel, verstellbar  
200-275mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063267

Wandhalter U-  
Bügel, verstellbar  
275-375mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063275

Wandhalter U-  
Bügel, verstellbar  
375-500mm, Stahl  
verzinkt

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

