



Bestell-Nr.: 070772

## Sicherungstüre teleskopierbar für Plattformbreite 600 mm / 800 mm / 1000 mm



Modellvarianten

### Spezifikation

Gewicht <b>5 kg</b>	Transportmaß <b>830 x 657 x 65 mm, 5 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>070772</b>	Preis <b>386,00 €</b>
------------------------	--	---	------------------------------	--------------------------

### Fakten

- Nach DIN EN ISO 14122
- Sicherungstüre für Plattformbreiten 600/800/1.000 mm fix einstellbar
- Bauseitige Anpassung auf Zwischengrößen durch zusätzliche Bohrung möglich
- Einfache Montage

#### Lieferumfang

- Sicherungstür: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- 
- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  - Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  - Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  - RoHS
  - REACH
  - Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  - Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  - Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  - Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  - Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  - Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  - Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  - Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  - Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  - Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Produktkonfigurator

Mit unserem [Produktkonfigurator](#) für Treppen, Überstiege und fahrbare Plattformtreppen wird das Konfigurieren, Anfragen und Bestellen individueller Produkte zum Kinderspiel. Geben Sie einfach Schritt für Schritt die gewünschten Maße und Ausführungen ein, und ein drehbares 3D Modell präsentiert sich Ihnen in Echtzeit. Zum Speichern Ihrer Konfiguration und für das Anfordern eines Angebots ist ein Login nötig, der von unserem Vertriebsteam für Sie eingerichtet wird.



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

