

Bestell-Nr.: 019278

Ausstiegsholm klemmbar und einschiebbar

Typ



Spezifikation

Länge 1,35 m	Breite 160 mm	Durchmesser 35 mm	Material Aluminium	Gewicht 2,4 kg
Transportmaß 1350 x 160 x 35 mm, 1,7 kg	Produkt-Art Zubehör	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 019278	Preis 99,00 €

Fakten

- Einschiebbarer Ausstiegsolm aus Aluminium-Rohr Ø 35 mm
- Zum sicheren Aus- und Einstieg bei Leitern
- Geeignet zum Anbau an Stufen-/Sprossen-Anlegeleitern & LKW-Anlegeleitern
- Nutzlänge ca. 1,0 m
- Stufenlos klemmbar durch ergonomischen Sterngriff
- Befestigung erfolgt über Klemmung an Leiternholm
- Wahlweise rechts oder links an der Leiter montierbar

Beschreibung

Unser umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz. Zubehör gemäß TRBS 2121 und DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung von Ersatzteilen die Artikelnummer der bereits vorhandenen Leiter mit.

Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B. Rollenbau, Montage von Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir zum Pauschalpreis von 55,00 Euro ohne MwSt.

(unverbindliche Preisempfehlung) pro
ausgeführter Änderung für Sie aus.


Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender


Weitere Produktbilder




Zubehör




Bestell-Nr.: 040306
Stufen-
Anlegeleiter ohne
Traverse




Bestell-Nr.: 040308
Stufen-
Anlegeleiter ohne
Traverse




Bestell-Nr.: 040310
Stufen-
Anlegeleiter ohne
Traverse




Bestell-Nr.: 040312
Stufen-
Anlegeleiter ohne
Traverse



Bestell-Nr.: 040314
Stufen-
Anlegeleiter ohne
Traverse



Bestell-Nr.: 040316
Stufen-
Anlegeleiter ohne
Traverse




Bestell-Nr.: 040318
Stufen-
Anlegeleiter ohne
Traverse



Bestell-Nr.: 040612
Stufen-
Anlegeleiter mit
Standard-Traverse




Bestell-Nr.: 040614
Stufen-
Anlegeleiter mit
Standard-Traverse




Bestell-Nr.: 040616
Stufen-
Anlegeleiter mit
Standard-Traverse




Bestell-Nr.: 040618
Stufen-
Anlegeleiter mit
Standard-Traverse




Bestell-Nr.: 010006
Sprossen-
Anlegeleiter ohne
Traverse





Bestell-Nr.: 010008
Sprossen-
Anlegeleiter ohne
Traverse





Bestell-Nr.: 010010
Sprossen-
Anlegeleiter ohne
Traverse





Bestell-Nr.: 010012
Sprossen-
Anlegeleiter ohne
Traverse




Bestell-Nr.: 010014
Sprossen-
Anlegeleiter ohne
Traverse





Bestell-Nr.: 010016
Sprossen-
Anlegeleiter ohne
Traverse



Bestell-Nr.: 010018
Sprossen-
Anlegeleiter ohne
Traverse



Bestell-Nr.: 010306
Sprossen-
Anlegeleiter mit
nivello®-Traverse



Bestell-Nr.: 010308
Sprossen-
Anlegeleiter mit
nivello®-Traverse



Bestell-Nr.: 010310
Sprossen-
Anlegeleiter mit
nivello®-Traverse





Bestell-Nr.: 010312
Sprossen-
Anlegeleiter mit
nivello®-Traverse




Bestell-Nr.: 010314
Sprossen-
Anlegeleiter mit
nivello®-Traverse





Bestell-Nr.: 010316
Sprossen-
Anlegeleiter mit
nivello®-Traverse





Bestell-Nr.: 010318
Sprossen-
Anlegeleiter mit
nivello®-Traverse





Bestell-Nr.: 010406
Sprossen-
Anlegeleiter
SprossenSafe R13
ohne Traverse



Bestell-Nr.: 010408
Sprossen-
Anlegeleiter
SprossenSafe R13
ohne Traverse



Bestell-Nr.: 010410
Sprossen-
Anlegeleiter
SprossenSafe R13
ohne Traverse



Bestell-Nr.: 010812
Sprossen-
Anlegeleiter
SprossenSafe R13
mit Standard-
Traverse



Bestell-Nr.: 010814
Sprossen-
Anlegeleiter
SprossenSafe R13
mit Standard-
Traverse



Bestell-Nr.: 010816

Sprossen-
Anlegeleiter
SprossenSafe R13
mit Standard-
Traverse



Bestell-Nr.: 010818

Sprossen-
Anlegeleiter
SprossenSafe R13
mit Standard-
Traverse



Bestell-Nr.: 040340

Stufen-
Anlegeleiter LKW

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

