

N° de commande: 170236

## Échafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m hauteur de plate-forme 2,51 m




### Accessoires pour la famille de produits



N° de commande:  
027992

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant



N° de commande:  
027904

Cadre de rehaussement 0,75 m Hauteur 2,00 m



N° de commande:  
027931

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:  
027913

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 0,75 m



N° de commande:  
027943

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:  
027937

Barre diagonale  
1,8 m



N° de commande:  
027935

Barre horizontale  
pour longueur  
d'échafaudage  
1,8 m



N° de commande:  
027917

Roulette  
orientable avec  
broche réglable en  
hauteur Ø 200 mm




N° de commande:  
027940

Arceau d'accès



N° de commande:  
027912

Lest avec arceaux  
de suspension  
RAL 1021



N° de commande:  
019081

Capsule à clipser  
pour tubes  
cylindriques Ø  
50 mm



N° de commande:  
027920

Support  
d'espacement  
mural réglable  
Réglable jusqu'à  
1,0 m



N° de commande:  
070506

Rallonge de cadre,  
fixation par  
serrage Plage de  
réglage de 400  
mm max.



N° de commande:  
019274

Cuvette porte-  
outils 500 x  
220 mm Plage de  
serrage 38-51 mm



N° de commande:  
019276

Cuvette porte-  
outils 800 x  
300 mm Plage de  
serrage 38-51 mm



N° de commande:  
019175

Autocollant  
produit, plaquette  
de contrôle 40 x  
40 mm



N° de commande:  
019176

Autocollant  
d'inventaire



N° de commande:  
019136

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec  
goujon court,  
fermé



N° de commande:  
070524

Entretoise  
d'échafaudage  
télescopique 1 700  
- 2 500 mm



N° de commande:  
027104

Broches réglables  
en hauteur



N° de commande:  
027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande:  
027921

Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande:  
027958

Roulette orientable Ø 200 mm avec frein d'arrêt et pivots



N° de commande:  
027905

Cadre de rehaussement 0,75 m Hauteur 1,00 m