


N° de commande: 168439

**Échafaudage roulant SG**  
1,35 x 2,45 m avec  
stabilisateurs et plate-  
forme double hauteur de  
plate-forme 4,47 m



## Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027993

Garde-corps de  
sécurité pour  
échafaudage  
roulant



N° de commande: 027901

Cadre de  
rehaussement 1,35  
m Hauteur 2,00 m



N° de commande: 027955

Garde-corps latéral  
1 800 mm



N° de commande: 027931

Plate-forme avec  
trappe pour  
longueur  
d'échafaudage  
1,8 m



N° de commande: 027932

Plate-forme sans  
trappe pour  
longueur  
d'échafaudage  
1,8 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 027943

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027937

Barre diagonale 1,8 m



N° de commande: 027935

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027926

Stabilisateur triangulaire



N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande: 070508

Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 1,35



N° de commande: 070522

Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande: 019137

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert



N° de commande: 070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 - 3 400 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027958

Roulette orientable Ø 200 mm avec frein d'arrêt et pivots



N° de commande: 027902

Cadre de rehaussement 1,35 m Hauteur 1,00 m