


N° de commande: 169439

Échafaudage roulant SG
1,35 x 3,0 m avec
stabilisateurs et plate-
forme double hauteur de
plate-forme 4,47 m



Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027994

Garde-corps de
sécurité pour
échafaudage
roulant



N° de commande: 027901

Cadre de
rehaussement 1,35
m Hauteur 2,00 m



N° de commande: 027957

Garde-corps latéral
3 000 mm



N° de commande: 027933

Plate-forme avec
trappe pour
longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027934

Plate-forme sans
trappe pour
longueur
d'échafaudage
3,0 m




N° de commande: 027911
Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 027944
Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027938
Barre diagonale 3 m



N° de commande: 027936
Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027926
Stabilisateur triangulaire



N° de commande: 027917
Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027940
Arceau d'accès



N° de commande: 027912
Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081
Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920
Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m




N° de commande: 070506
Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.




N° de commande: 019274
Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276
Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019175
Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 019176
Autocollant d'inventaire



N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande: 019137

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert



N° de commande: 070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 – 3 400 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027958

Roulette orientable Ø 200 mm avec frein d'arrêt et pivots



N° de commande: 027902

Cadre de rehaussement 1,35 m Hauteur 1,00 m