



N° de commande: 167101

**Échafaudage roulant SG  
1,35 x 1,80 m avec  
échelles inclinées  
hauteur de plate-forme  
2,51 m**

**Accessoires pour la famille de produits**

N° de commande:  
027992

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant

N° de commande:  
027928

Cadre d'accès pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m

N° de commande:  
027901

Cadre de rehaussement 1,35 m Hauteur 2,00 m

N° de commande:  
027955

Garde-corps latéral 1 800 mm

N° de commande:  
027970

Plate-forme avec trappe longitudinale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:  
027932

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m




N° de commande:  
027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m




N° de commande:  
027943

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 1,8 m




N° de commande:  
027961

Échelle inclinée, dessous pour échafaudage à escalier pour longueur d'échafaudage 1,8 m




N° de commande:  
027939

Main courante supérieure pour échafaudage roulant avec échelle inclinée pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:  
027937

Barre diagonale 1,8 m



N° de commande:  
027935

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 1,8 m




N° de commande:  
027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande:  
027940

Arceau d'accès




N° de commande:  
027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021




N° de commande:  
019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande:  
027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande:  
070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande:  
019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande:  
019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande:  
019175

Autocollant  
produit, plaquette  
de contrôle 40 x  
40 mm



N° de commande:  
019176

Autocollant  
d'inventaire



N° de commande:  
019136

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec  
goujon court,  
fermé



N° de commande:  
070524

Entretoise  
d'échafaudage  
télescopique 1 700  
- 2 500 mm



N° de commande:  
027104

Broches réglables  
en hauteur



N° de commande:  
027922

Roulette  
orientable avec  
broche, ne laisse  
pas de traces  
réglable en  
hauteur Ø 200 mm



N° de commande:  
027921

Roulette  
orientable avec  
broche, à capacité  
de décharge  
électrique réglable  
en hauteur Ø 200  
mm



N° de commande:  
027958

Roulette  
orientable Ø 200  
mm avec frein  
d'arrêt et pivots



N° de commande:  
027902

Cadre de  
rehaussement 1,35  
m Hauteur 1,00 m