

N° de commande: 115201

**Échafaudage pliant SG**  
1,35 x 1,80 m Hauteur de  
plate-forme 2,08 m



### Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027992

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant



N° de commande: 027972

Unité de cadre pliant 1,35 m pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027955

Garde-corps latéral 1 800 mm



N° de commande: 027931

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027932

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027943  
**Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 1,8 m**



N° de commande: 027911  
**Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m**



N° de commande: 027973  
**Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 125 mm**



N° de commande: 027912  
**Lest avec arceaux de suspension RAL 1021**



N° de commande: 019081  
**Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 m**



N° de commande: 027920  
**Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m**




N° de commande: 070506  
**Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.**




N° de commande: 019274  
**Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm**



N° de commande: 019276  
**Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm**



N° de commande: 019175  
**Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm**



N° de commande: 019176  
**Autocollant d'inventaire**



N° de commande: 019477  
**Charnière acier automatique pour cadre pliant d'échafaudage**



N° de commande: 019136  
**Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé**



N° de commande: 027104  
**Broches réglables en hauteur**



N° de commande: 027922  
**Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027921

Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027959

Roulette orientable Ø 125 mm avec frein d'arrêt et pivots



N° de commande: 027958

Roulette orientable Ø 200 mm avec frein d'arrêt et pivots



N° de commande: 027902

Cadre de rehaussement 1,35 m Hauteur 1,00 m