

N° de commande: 115601

Echafaudage pliant 0,75x1,80m avec unité de démontage Hauteur de plate-forme 1,55 m



Accessoires pour la famille de produits



N° de commande:
027992

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant




N° de commande:
027945

Unité de cadre pliant avec roulettes orientables et frein d'arrêt pour 115301



N° de commande:
027931

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m




N° de commande:
027935

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:
027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande:
019081

Capsule à clipser
pour tubes
cylindriques Ø
50 mm



N° de commande:
027920

Support
d'espacement
mural réglable
Réglable jusqu'à
1,0 m



N° de commande:
070506

Rallonge de cadre,
fixation par
serrage Plage de
réglage de 400
mm max.



N° de commande:
019274

Cuvette porte-
outils 500 x
220 mm Plage de
serrage 38-51 mm



N° de commande:
019276

Cuvette porte-
outils 800 x
300 mm Plage de
serrage 38-51 mm




N° de commande:
019175

Autocollant
produit, plaquette
de contrôle 40 x
40 mm



N° de commande:
019176

Autocollant
d'inventaire



N° de commande:
019477

Charnière acier
automatique pour
cadre pliant
d'échafaudage



N° de commande:
070507

Portes de sécurité
frontales Cadre de
rehaussement
0,75



N° de commande:
019136

Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec
goujon court,
fermé



N° de commande:
027104

Broches réglables
en hauteur



N° de commande:
027922

Roulette
orientable avec
broche, ne laisse
pas de traces
réglable en
hauteur Ø 200 mm



N° de commande:
027921

Roulette
orientable avec
broche, à capacité
de décharge
électrique réglable
en hauteur Ø 200
mm



N° de commande:
027959

Roulette
orientable Ø 125
mm avec frein
d'arrêt et pivots



N° de commande:
027958

Roulette
orientable Ø 200
mm avec frein
d'arrêt et pivots



N° de commande:
027905

Cadre de
rehaussement
0,75 m Hauteur
1,00 m



N° de commande:
027902

Cadre de
rehaussement 1,35
m Hauteur 1,00 m