



N° de commande: 021214

Échelle coulissante à corde à barreaux 2 parties sans traverse 2 x 14 barreaux



Accessoires pour ce produit



N° de commande:
019219

Plaque de base nivello® à capacité de décharge électrique Pour hauteur de montants de 58 / 73 mm



N° de commande:
019211

Plaque de base nivello® pour supports lisses Pour hauteur de montants de 58 / 73 mm



N° de commande:
030362

Traverse pour équipement ultérieur 1,2 m pour échelles en aluminium avec hauteur de montant de 73 mm



N° de commande:
019254

Ferrure de guidage supérieure, pour échelles coulissantes, échelles coulissantes à corde et échelles polyvalentes 73 x 25 mm



N° de commande:
019257

Ferrure de guidage, dessous, pour échelles coulissantes à corde 2 parties 73 x 25 mm



N° de commande:
019216

Patin intérieur nivello® à capacité de décharge électrique 73 x 25 mm



N° de commande:
019424


Crochet à encliquetage complet 73 x 25 mm Échelle coulissante à corde en 2 parties



N° de commande:
030396

Traverse pour équipement ultérieur avec patin nivello®, largeur 1,2 m avec hauteur de montant de 73 mm

Accessoires pour la famille de produits




N° de commande:
019326

Pack d'accessoires « Kit TRBS »




N° de commande:
019324

Pack d'accessoires « Stabilité »



N° de commande:
019325

Pack d'accessoires « Stabilité sûre en extérieur »





N° de commande:
019328

Pack d'accessoires « Outil pratique 2 »





N° de commande:
019309

Pack d'accessoires « Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle »





N° de commande:
019316

Sécurité de la tête d'échelle
Crochet Ø 50 mm





N° de commande:
019317

Sécurité de la tête d'échelle
Crochet Ø 80 mm




N° de commande:
019311

Sécurité tête d'échelle trou de barreau et de marche Ø 50 mm



N° de commande:
019312

Sécurité tête d'échelle trou de barreau et de marche Ø 80 mm




N° de commande:
019900

Plate-forme à suspendre R13 pour échelles à barreaux RAL 1021




N° de commande:
019910

Marche à suspendre R13 pour échelles à barreaux



N° de commande:
019842

Support d'espacement mural pour façades isolées




N° de commande:
019100

Support d'espacement mural pour échelles à barreaux



N° de commande:
019213

Plaque de base nivello® pour caillebotis 126 x 89 mm 126 x 89 mm



N° de commande:
019115

Crochet porte-seau pour échelles serties à barreaux et à marches





N° de commande:
019114

Support pour gouttière Acier/galvanisé





N° de commande:
019902

Module à marches MaxxStep Longueur 356 mm





N° de commande:
019319

Sécurité de la tête d'échelle aux gouttières



N° de commande:
019310

Sécurité tête d'échelle trou de barreau et de marche ø 36 mm





N° de commande:
019315

Sécurité de la tête d'échelle Crochet Ø 35 mm




N° de commande:
019318

Sécurisation de la tête d'échelle sur poutre



N° de commande:
019101

Montant de sortie, coulissant adapté aux échelles coulissantes Montage droit à gauche



N° de commande:
019102

Montant de sortie, coulissant adapté aux échelles coulissantes Montage droit à droite





N° de commande: 011179

Arceau de faîte



N° de commande:
019280

Extension » Laveur de vitres « pour échelles à barreaux



N° de commande:
019940

Pointes de terre pour échelles avec patin nivello




N° de commande:
040344

Sécurisation de la tête d'échelle avec aimants



N° de commande:
019689

Butée pour échelles aluminium à barreaux



N° de commande:
019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande:
019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande:
030296

Main courante enfichable pour espacement des barreaux/marches 280/263 mm longueur 1,4 m



N° de commande:
030297

Main courante enfichable pour espacement des barreaux/marches 280/263 mm longueur 1,96 m