

N° de commande: REF-30254539

## Passerelle coudée



## Spécification

Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Secteur <b>Installations industrielles</b>	Type de construction <b>stationnaire</b>	Hauteur <b>fixe</b>
---	---	---	------------------------

## Les faits

- Longueur de la plate-forme jusqu'au coude : env. 17.000 mm, en 4 parties
- Longueur de la plate-forme du coude à la descente verticale : env. 8.394 mm, en 2 parties
- Largeur de la plate-forme : 650 mm
- Hauteur de la plate-forme, bord supérieur : 2.040 mm
- Hauteur libre : 1.800 mm
- Largeur totale : env. 750 mm
- Revêtement : Alu strié
- Garde-corps : Rigide sur tout le pourtour
- 3 portes de sécurité sur les descentes
- 3 descentes verticales (1 sur le côté frontal, 2 sur les côtés longs)

## Description

### Demande du client et mission

Le client, un fabricant de boissons renommé, avait besoin d'une solution pour optimiser les chemins de circulation au sein de son établissement. L'accent était mis sur la réduction de la distance de marche, la connexion sûre et ergonomique à un passage existant et l'amélioration de la sécurité au travail en évitant les passages sous les bandes transporteuses.

### Exigences du client

- Réduction de la distance de marche au sein de l'établissement
- Connexion à un passage existant
- Accès sûr et ergonomique

- Charge surfacique : 1,5 kN/m<sup>2</sup>
- Charge totale : 500 kg
- Réalisation stable, fiable et conforme aux normes

### **Notre solution**

#### **Concept de passerelle**

La solution consiste en une passerelle angulaire, fabriquée de manière modulaire. Elle est conçue pour s'intégrer de manière transparente dans l'infrastructure existante du client et répondre aux exigences spécifiques de l'établissement.

#### **Construction modulaire et détails techniques**

Les plateformes et les cadres de soutien de la passerelle sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, assurant durabilité et stabilité. La balustrade, d'une hauteur de 1100 mm, est équipée de lisses de pied et de genou pour offrir une sécurité maximale. La passerelle comprend une longueur totale de plateforme d'environ 25 m, une largeur de 650 mm et une hauteur de 2 m.

#### **Sécurité et ergonomie**

La passerelle comprend trois descentes verticales, permettant un accès sûr et ergonomique. Les tubes de soutien des plateformes sont réglables pour assurer une adaptation optimale et une stabilité. La charge totale de la passerelle est de 500 kg avec une charge surfacique de 1,5 kN/m<sup>2</sup>.

#### **Conclusion**

La passerelle angulaire innovante offre au client une solution sur mesure qui augmente non seulement l'efficacité au sein de l'établissement, mais améliore également la sécurité et l'ergonomie pour les employés. Elle représente une combinaison idéale de fonctionnalité, de sécurité et d'adaptabilité, dépassant ainsi les attentes du client dans tous les domaines.

## **Informations sur les critères de durabilité**


---

- Certification d'entreprise : ISO 9001

- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---



Fort de décennies d'expérience, nous savons que des besoins individuels nécessitent des solutions spéciales. C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider à réaliser votre construction personnalisée.

Laissez-vous inspirer par nos produits de référence et concrétisez votre idée unique. Nous sommes impatients de soutenir votre projet avec notre expertise et notre dévouement. Contactez notre équipe compétente pour obtenir plus d'informations et d'assistance.

Avec MUNK Group à vos côtés, votre construction personnalisée devient réalité : Sécurité. Made in Germany.

### **Ce que nous vous offrons**

- Consultation sur place et planification de projet
- Développement personnalisé selon vos exigences
- Fabrication sur mesure
- Solutions d'accès fonctionnelles et rentables
- Sécurité maximale sur le lieu de travail
- Livraison rapide
- Conformité à toutes les normes et réglementations allemandes, anglaises et internationales pertinentes, telles que BetrSichV, les réglementations DGUV, la directive machines 2006/42/CE

[OUVRIR LE FORMULAIRE DE CONTACT](#)



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité

