



N° de commande: 033706

## Échelle d'appui à marches en bois sans traverse



Nombre de marches

6

8

10

12

### Spécification

Hauteur de travail <b>2,7 m</b>	Design des marches <b>Marches</b>	Nombre de marches / barreaux <b>6 marches</b>	Profondeur des marches / des barreaux <b>92 mm</b>	Espacement des marches / des barreaux <b>235 mm</b>
Longueur de l'échelle <b>1,69 m</b>	Inclinaison <b>70 °</b>	Largeur extérieure <b>420 mm</b>	Hauteur des montants <b>70 mm</b>	Largeur des montants <b>23 mm</b>
Charge max. <b>150 kg</b>	Conception <b>Pour d'appui</b>	Poids <b>5,5 kg</b>	Dimensions de transport <b>1685 x 425 x 90 mm, 5,5 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>
N° d'article <b>033706</b>	Prix <b>218,00 €</b>			

### Les faits

- Échelle d'appui à marches en bois
- Montants et marches en pin collé par jointure digitale ou en pin de Caroline sans nœuds
- Marches striées profondes de 92 mm
- Marches encastrées dans les montants avec une tige filetée

- Extrémités des montants biseautées pour un appui ou une fixation optimales sur le mur
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : les échelles d'appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme (p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

### Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes

- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Traverse pour équipement ultérieur

Montée plus sûre conformément à la norme

- Pour l'équipement ultérieur sur des échelles existantes d'une longueur supérieure à 3,0 m conformément à la norme
- Patins antidérapants
- Disponible en différentes largeurs




### Qualité industrielle

- Fabrication stable pour utilisations exigeantes (notamment quadruple sertissage)
- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques

### Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles [TRBS 2121 partie 2](#) pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une [hauteur de travail](#), consultez nos [trucs et astuces](#)



## Accessoires



N° de commande:  
019328

Pack  
d'accessoires «  
Outil pratique 2 »




N° de commande:  
019309

Pack  
d'accessoires «  
Kit complet de  
sécurisation de la  
tête d'échelle »



N° de commande:  
019844

Console de  
suspension pour  
échelle



N° de commande:  
019185

Crochets pour  
échelles à  
marches et à  
barreaux



N° de commande:  
019182

Crochet pour  
échelle spéciale,  
coudé



N° de commande:  
019177

Crochet pour  
échelle spéciale,  
rond



N° de commande:  
019315

Sécurisation de la  
tête d'échelle



N° de commande:  
019319

Sécurisation de la  
tête d'échelle aux  
gouttières




N° de commande:  
019318

Sécurisation de la  
tête d'échelle sur  
poutre




N° de commande:  
019842

Support  
d'espacement  
mural pour  
façades isolées




N° de commande:  
019176

Autocollant  
d'inventaire




N° de commande:  
019175

Autocollant  
produit, plaquette  
de contrôle



N° de commande:  
040344

Sécurisation de la  
tête d'échelle avec  
aimants



N° de commande:  
019346

Crochet avec  
dispositif anti-  
soulèvement




N° de commande:  
030389

Traverse  
d'équipement  
ultérieure avec  
nivello 0,93 m  
pour échelle  
simple en bois

## Pièces de rechange

---



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité

