

N° de commande: 040260

Pièce à insérer Escabeau à marches



Spécification

Compatible avec 040270	Type de produit Accessoires	Charge max. 150 kg	Hauteur 1,17 m	Hauteur des montants 73 mm
Largeur des montants 25 mm	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Compatible avec le type d'échelle Échelles doubles	Matériau Aluminium revêtu	Poids 7 kg
Dimensions de transport 870 x 471 x 160 mm, 7 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 040260	Prix 314,00 €	

Les faits

- extension flexible de l'escabeau à marches - emboîtable
- Montage facile et rapide par emboîtement avec verrouillage par crochet
- Transport et stockage peu encombrants
- Remarque : les hauteurs et la longueur de pas sont mesurées en combinaison avec l'escabeau à marches emboîtables (référence 040270).

Étendue de la livraison

- Élément enfichable : pièce de montée:
2 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

