


N° de commande: 930216

Insert fileté autotaraudeur



Spécification

Poids/pièce 5 g	Taille des rainures 8 mm	Dimension A 12 mm	Dimension B 20 mm	N° de commande 930216
--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

Les faits

- Insert fileté autotaraudeur pour des assemblages permanents et résistants à l'usure
- Autotaraudeur pour un ancrage sécurisé dans les matériaux souples comme l'aluminium
- Installation facile : aucun préperçage/taraudage nécessaire.
- Optimisation pour un montage rapide et résistant aux vibrations
- Durabilité et fiabilité, idéal pour les assemblages à forte capacité de charge

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001

- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

