

N° de commande: 120901

Rayonnage à tuyaux mobile



Spécification

Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 120901	Longueur 1,15 m	Largeur 495 mm	Hauteur 1,49 m
--	---------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Les faits

- Rayonnage à tuyaux en cadre en aluminium soudé
- Trois niveaux de stockage en profilé aluminium robuste et résistant
- Chaque niveau peut contenir sept tuyaux souples C ou six tuyaux souples B
- Des profilés horizontaux des deux côtés ainsi que des plans inclinés empêchent les tuyaux de tomber
- Le retrait des tuyaux peut se faire des deux côtés
- Autres tailles et versions livrables sur demande
- Livré sans équipement
- Équipement de qualité de série
- Construction solide en profilé aluminium renforcé
- Construction soudée du cadre en aluminium
- Utilisation ergonomique par deux poignées en plastique

- Deux roues orientables de Ø 125 mm à roulement à billes avec freins d'arrêt
- Deux roues fixes de Ø 125 mm à roulement à billes
- Capacité de charge par niveau : 100 kg
- Couleur alu nature

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

