

N° de commande: REF-7276388

Rampe d'accès rigide



Spécification

Longueur 1,45 m	Longueur totale max. 1,77 m	Extensible Non	Pliable Non	Largeur totale 212 mm
Matériau Aluminium	Épaisseur du matériau 50 mm	Mobile Non	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande REF-7276388

Les faits

- Rampe d'accès en aluminium
- Revêtement antidérapant en aluminium strié
- Pour le chargement et le déchargement simples et sécurisés de véhicules et de remorques
- Avec barres latérales à la hauteur des pieds
- Longueur totale env. 1 770 mm
- Largeur totale env. 200 mm
- Charge maximale : 300 kg

Informations sur les critères de durabilité

-
- Certification d'entreprise : ISO 9001
 - Certification d'entreprise : EN 1090
 - Certification d'entreprise : EcoVadis
 - RoHS
 - REACH
 - Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
 - La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
 - Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
 - Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
 - Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
 - Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
 - Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
 - Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
 - Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
 - Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

