

N° de commande: 070982

## L'aide au montage fixe



Nombre de marches



## Spécification

Hauteur du marchepied <b>200 mm</b>	Profondeur de la surface de marche supérieure <b>295 mm</b>	Largeur de la surface de marche supérieure <b>550 mm</b>	Revêtement des marches / de la plate-forme <b>Plaque tibiale en aluminium</b>	Classe antidérapante <b>R10</b>
Profondeur de la surface au sol <b>370 mm</b>	Largeur de la surface au sol <b>590 mm</b>	Conception <b>Accès unilatéral   Rigide</b>	Nombre de marches / barreaux <b>1 marches</b>	Plate-forme comprise dans le nombre de marches <b>Oui</b>
Charge max. <b>150 kg</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Dimensions de transport <b>580 x 335 x 205 mm, 3 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	

## Les faits

- Aide à la montée en aluminium
- Structure tubulaire stable, soudée
- Marches profondes de 220 mm en tôle en aluminium larmée pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 550 x 300 mm
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- distance entre les marches : 200 mm
- Charge maximale : 150 kg

## Description

L'aide au montage fixe combine parfaitement stabilité et confort. Conçue pour les cavaliers, cavalières et propriétaires d'écuries, elle est le soutien idéal pour monter en toute sécurité lors du harnachement, du pansage ou de la monte. Les marches antidérapantes en aluminium (R10) garantissent une stabilité optimale et préviennent les glissades, même en conditions humides.

## Points forts

- **Sécurité maximale** : Structure robuste en aluminium avec pieds en plastique antidérapants pour une stabilité assurée sur toutes les surfaces.
- **Design ergonomique** : Espacement des marches confortable et plateformes généreuses pour une utilisation facile et un montage respectueux, réduisant la tension sur le dos du cheval.
- **Flexibilité** : Différents modèles allant jusqu'à 5 marches offrent une solution adaptée à chaque situation, des soins quotidiens à l'utilisation dans le manège.

### Votre avantage

En investissant dans l'aide au montage fixe, vous privilégiez sécurité et durabilité. Son design compact et sa fabrication durable apportent une réelle valeur ajoutée à vos routines quotidiennes en écurie et au bien-être de votre cheval.

### Étendue de la livraison

- Plate-forme: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres

- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

### Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Structures robustes pour une stabilité sécurisée



### De petit à grand

- Le bon produit pour chaque utilisation
- Variantes à marches d'un seul côté et des deux côtés



### Qualité industrielle

- Fabrication stable pour utilisations exigeantes
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants



### Patins antidérapants en matériau synthétique

- Assurent une stabilité sécurisée
- Grande résistance aux chocs et à l'usure
- Remplacement simple en cas d'usure



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

