


N° de commande: 930104

Profilé en aluminium 30x30 mm



Spécification

Type de profil Profil de la construction	longueur max. 6 m	Matériau Aluminium	Dimension du profil X 30 mm	Dimension du profil Y 30 mm
Poids par mètre 950 g/m	Taille des rainures 6 mm	Nombre de rainures 4	Ix Moment d'inertie de surface 28088 cm4	Iy Moment d'inertie de surface 28088 cm4
Surface de section FL 296,21 mm²	Texture de la surface Aluminium anodisé	L'anodisation Lumière E6/EV5	Finissage Scié	Diamètre du carottage M10
N° de commande 930104				

Les faits

- Profilé de construction en aluminium
- Profilé à canal de vissage avec rainure en T
- Pour des constructions stables et variées
- Montage facile
- Utilisation flexible

Description

Le profilé aluminium 30x30 mm est un profilé de construction en aluminium de haute qualité qui convient à une multitude d'applications. Le profilé à canal de vissage avec rainure en T assure des constructions particulièrement stables et une installation facile. Le profilé est disponible en différentes longueurs jusqu'à 6 000 mm et assure une utilisation polyvalente.


- Atouts visuels et fonctionnels supplémentaires
- Anodisation brillante
- Différentes longueurs jusqu'à 6 000 mm

Les atouts visuels et fonctionnels supplémentaires rendent le profilé particulièrement attrayant.

Étendue de la livraison

- Profilé en aluminium, scié à la longueur souhaitée (6 m maximum): 1 x

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

