



N° de commande: 033806

## Escabeau double en bois



Nombre de marches / barreaux

2x3

2x4

2x5

2x6

2x7

2x8

### Spécification

Hauteur de travail <b>2,25 m</b>	Design des marches <b>Marches + Barreaux mélangés</b>	Nombre de marches / barreaux <b>2x 3 marches</b>	Hauteur des marches / barreaux <b>20 mm</b>	Profondeur des marches / des barreaux <b>80 mm</b>
Espacement des marches / des barreaux <b>250 mm</b>	Longueur de l'échelle <b>885 mm</b>	Longueur totale repliée <b>885 mm</b>	Empattement <b>750 mm</b>	Inclinaison <b>70 °</b>
Largeur extérieure inférieure <b>480 mm</b>	Largeur extérieure supérieure <b>430 mm</b>	Hauteur des montants <b>65 mm</b>	Largeur des montants <b>22 mm</b>	Charge max. <b>150 kg</b>
Conception <b>En position debout   Accès double face</b>	Poids <b>5 kg</b>	Dimensions de transport <b>900 x 470 x 160 mm, 5 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° d'article <b>033806</b>
Prix <b>134,00 €</b>				

### Les faits

- Échelle double à marches en bois
- Barres latérales en bois de conifère massif scié, marches en bois de hêtre

- Marches striées profondes de 80 mm
- Les deux barreaux supérieurs en hêtre 22 x 44 mm
- Jonction marches-montants à mortaise et tenons, pour des montants à surface lisse
- Charnière en fer à cheval stable en acier
- De série avec crochet porte-seau pratique
- protection contre l'écartement grâce à des sangles textiles solidement vissées
- sécurité de transport en plastique au pied de l'échelle
- Espacement des marches : 230 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

### **Étendue de la livraison**

- Échelle: 1 x

### **Informations sur les critères de durabilité**

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany

- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Valeur ajoutée

### Qualité industrielle



- Fabrication stable pour utilisations exigeantes (notamment quadruple sertissage)
- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques

### Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles [TRBS 2121 partie 2](#) pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une [hauteur de travail](#), consultez nos [trucs et astuces](#)



## Accessoires



## Pièces de rechange



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité

