

N° de commande: 019239

## Montant de sortie enfichable

Type

droite

inclinée



### Spécification

Type de produit <b>Accessoires</b>	Longueur <b>1,41 m</b>	Largeur <b>118 mm</b>	Diamètre <b>35 mm</b>	Matériau <b>Aluminium</b>
Poids <b>1,47 kg</b>	Dimensions de transport <b>1410 x 50 x 35 mm, 1,47 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° d'article <b>019239</b>	Prix <b>110,00 €</b>

### Les faits

- Montant en tube rond d'aluminium, Ø 35 mm
- Pour une extension verticale de l'échelle pour un saut de loup sûr
- Convient pour les échelles avec espacement des barreaux de 280 mm et espacement des marches 235 mm ou 263 mm
- Pour un montage sans outil via une poignée en étoile ergonomique
- Fixation réalisée via un mécanisme de serrage dans les trous supérieurs des barreaux/marches
- Disponible en version droite ou inclinée

- Montage au choix à droite ou à gauche sur l'échelle

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité

