

N° de commande: 019294

Entretoise de liaison résistante à la traction et à la compression



Spécification

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Type de produit Accessoires | Longueur 490 mm | Largeur 99,5 mm | Hauteur 60 mm | Compatible avec le type d'échelle Échelles doubles |
| Matériau Aluminium | Poids 0,43 kg | Dimensions de transport 490 x 99,5 x 60 mm, 0,5 kg | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 019294 |
| Prix 122,00 € | | | | |

Les faits

- Montant de jonction robuste en aluminium, résistant à la traction et à la pression, avec articulation pour les échelles à marches de taille max 2 x 10
- Pour une sécurité maximale au travail, installation correcte de l'échelle à l'aide de ce renfort assurant une stabilité optimale et empêchant toute ouverture ou fermeture inadmissible de l'échelle

- Fixation facile par un mécanisme de serrage dans les trous situés aux extrémités des barreaux/marches
- Pour équipement ultérieur

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

