

N° de commande: 030347

## Échelles pour rayonnages



Type

- Alu / 1 m
- Alu / 1,5 m
- Alu anodisé / 1 m
- Alu anodisé / 1,5 m
- Acier galvanisé / 1 m
- Acier galvanisé / 1,5 m

### Spécification

Longueur <b>1 m</b>	Diamètre <b>30 mm</b>	Type de produit <b>Alu / 1 m</b>	Poids <b>0,48 kg</b>	Dimensions de transport <b>1000 x 30 x 2 mm, 1 kg</b>
Produit précédent <b>030308</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° de commande <b>030347</b>	Prix <b>14,00 €</b>	

### Les faits

- Système de rails pour accrocher les échelles de rayonnage
- Matériaux : tube en métal léger ou en acier
- Diamètre du tube 30 mm
- Longueurs disponibles : 1000 mm et 1500 mm
- Remarque : 1 support intermédiaire ou support avec butée nécessaire par 1 m de tube

## Étendue de la livraison

- Tube: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques




### Rail

- Conception parfaitement ajustée du rail
- Montage facile de tous les éléments



### Des solutions polyvalentes

- Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des dimensions individuelles
- Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu'en variante pivotante
- Roulettes à ressort en option
- Pour rayonnages simples et double face



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

