

N° de commande: 019782

## Roulette à ressort pour échelle pour rayonnages



Version

à gauche

à droite

### Spécification

Type de produit <b>à gauche</b>	Inclinaison <b>0 °</b>	Diamètre des roues <b>80 mm</b>	Poids <b>0,62 kg</b>	Dimensions de transport <b>160 x 90 x 62 mm, 0,618 kg</b>
Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° de commande <b>019782</b>	Prix <b>48,00 €</b>	Pièce de rechange pour N°.	

### Les faits

- Accessoire indispensable pour des solutions de stockage flexibles
- Mécanisme à ressort intégré pour un roulage fluide et un positionnement facile
- Pour échelles de rayonnage
- Le matériel de montage n'est pas compris dans la livraison

## Étendue de la livraison

- Roulette à ressort: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation: 1 x


## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Rail

- Conception parfaitement ajustée du rail
- Montage facile de tous les éléments



### Des solutions polyvalentes

- Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des dimensions individuelles
- Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu'en variante pivotante
- Roulettes à ressort en option
- Pour rayonnages simples et double face



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

