

N° de commande: 050127

## Porte de sécurité auto-fermante pour échelle à plate-forme



### Spécification

Type de produit Accessoires	Largeur 600 mm	Hauteur 600 mm	Matériau Aluminium	Poids 2,4 kg
Dimensions de transport 600 x 250 x 150 mm, 2,4 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 050127	Prix 225,00 €	

### Les faits

- Porte de sécurité à fermeture automatique
- mécanisme de fermeture avec ressorts de torsion dans les charnières
- Pour un accès et une position debout sécurisés sur la plate-forme
- Convient aux échelles à plate-forme mobiles-repliables (sauf PRV)
- Ne convient pas à la fibre de verre
- Utilisable comme alternative à la corde de sécurité
- Convient pour un montage ultérieur (par soi-même)

- Montage sur la main courante par étrier de serrage (pas de perçage nécessaire)
- Nous réalisons pour vous les travaux de modification et de complément tels que l'ajout de roulettes, le montage de crochets, de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire de 51,00 euros hors TVA (prix de vente conseillé) par modification apportée. Une large gamme d'accessoires éprouvés rend l'utilisation de votre outil encore plu

### Étendue de la livraison

- Étrier en aluminium: 2 x
- Matériel de montage: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

---

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

