



N° de commande: 027942

Cadre de rehaussement 1,9 m

Spécification

| | | | | |
|--------------------|--|---|--------------------------------|--|
| Longueur 1,95 m | Largeur 60 mm | Hauteur 2 m | Largeur d'échafaudage 1,9 m | Compatible avec Échafaudages pliants |
| Poids 12,5 kg | Dimensions de transport 1950 x 2080 x 60 mm, 12,5 kg | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 027942 | Prix 453,00 € |

Les faits

- Facile à monter grâce au système d'enchâssement ingénieux
- Poids léger pour une manipulation et un transport faciles
- Pour échafaudage pliant avec plate-forme triple
- Pour largeur d'échafaudage de 1,9 m

Étendue de la livraison

- Cadre de rehaussement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

