

N° de commande: 050111

## Châssis pour escaliers à plate-forme



### Spécification

Compatible avec <b>Escaliers à plate-forme</b>	Type de produit <b>Accessoires</b>	Hauteur <b>242 mm</b>	Diamètre des roues <b>125 mm</b>	Poids <b>20 kg</b>
Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° d'article <b>050111</b>	Prix <b>791,00 €</b>		

### Les faits

- Avec roulettes orientables, utilisation via levier central
- À monter soi même
- Veuillez indiquer le n° de commande de l'escalier à plate-forme pour lequel le châssis est nécessaire
- Prix valable pour les escaliers à plate-forme à marches accessible d'un côté. Prix pour les escaliers à plate-forme à marches accessibles des deux côtés et montage sur site sur demande.

## Étendue de la livraison

- Châssis: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité

