



N° de commande: 077550

## Rail antichute 1,40m avec éclisse de raccordement Acier inoxydable

Longueur [mm]

1400 1960 2800

### Spécification

Longueur <b>1,4 m</b>	Matériau <b>Acier inoxydable</b>	Poids <b>4,5 kg</b>	Dimensions de transport <b>1400 x 57 x 35 mm, 4,5 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>
N° de commande <b>077550</b>	Prix <b>230,00 €</b>			

### Les faits

- Languette de connexion pour fixation stable
- Rampe de protection pour travaux sécurisés en hauteur
- Rail de protection anti-chute avec éclisse de raccordement

#### Étendue de la livraison

- Rail: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- 
- Certification d'entreprise : ISO 9001
  - Certification d'entreprise : EN 1090
  - Certification d'entreprise : EcoVadis
  - RoHS
  - REACH
  - Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
  - La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
  - Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
  - Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
  - Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
  - Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
  - Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
  - Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
  - Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  - Pas de risque pour la santé des utilisateurs


## Plus d'images de produits

---



## Certificats

---



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

