


N° de commande: 114030

Boîte avec couvercle



Taille



Spécification

Dimension de la boîte 1	Nombre d'acteurs 4	Disposition des poignées A,B,C,D	Couvercle Oui	Paroi fermée
Largeur intérieure 365 mm	Hauteur intérieure 192 mm	Longueur intérieure 565 mm	Marquage sans	Doublure en mousse Non
Parois de séparation sans division	Outil premium incl. Non	Poids 4,74 kg	Dimensions de transport 605 x 400 x 220 mm, 4,74 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik
N° d'article 114030				

Les faits

- Boîte de transport empilable en aluminium avec couvercle à charnières
- Fabrication conforme à la norme DIN 14880
- Grande robustesse et résistance à la corrosion
- Empilable grâce à son profil extérieur
- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Parois latérales lisses, soudure verticale par point

- Plusieurs poignées de transport placées à différents endroits
- Charge autorisée : 105 kg

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Charnière à sertissage multiple
- Grande robustesse et résistance à la corrosion



Empilage sécurisé

- Rebord extérieur pour l'empilage ou coins en plastique résistant aux chocs
- Compact lors du transport



Code de pratique pour la disposition des poignées

La disposition des poignées de nos caisses et boîtes est présentée sur l'illustration.



Polyvalence

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Couvercle à charnière ou parois latérales ouvertes
- Différentes tailles disponibles



Solidement fermé

- Avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Avec jeu de serrure en option



Tableau des tailles

- Taille 1 : 600 x 220 x 400
- Taille 2 : 400 x 220 x 300
- Taille 3 : 600 x 150 x 400
- Taille 4 : 400 x 150 x 300
- Taille 5 : 600 x 220 x 265
- Taille 6 : 800 x 330 x 400

Dimensions L x H x P en mm

Accessoires



N° de commande:
120313

Set de marquage
pour caisse de
transport moyenne



N° de commande:
120314

Set de marquage
pour caisse de
transport moyenne



N° de commande:
114500

Insert
périphérique en
mousse pour boîte
avec couvercle



N° de commande:
114501

Paroi longitudinale
avec trame pour
boîte avec
couvercle



N° de commande:
114502

Paroi transversale
avec trame pour
boîte avec
couvercle



N° de commande:
114520

Paroi longitudinale
sans trame pour
boîte avec
couvercle



N° de commande:
114521

Paroi transversale
sans trame pour
boîte avec
couvercle

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

