

N° de commande: 044606



## Échelle pour rayonnage à marches pour rayonnage double

Nombre de marches

- 6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

### Spécification

Hauteur de travail <b>2,65 m</b>	Design des marches <b>Marches</b>	Nombre de marches / barreaux <b>6 marches</b>	Largeur de marches <b>350 mm</b>	Profondeur des marches / des barreaux <b>80 mm</b>
Espacement des marches / des barreaux <b>235 mm</b>	Hauteur verticale d'accrochage <b>1,5 m</b>	Longueur de l'échelle <b>1,78 m</b>	Portée <b>660 mm</b>	Inclinaison <b>70 °</b>
Largeur extérieure <b>400 mm</b>	Diamètre des roues <b>80 mm</b>	Charge max. <b>150 kg</b>	Conception <b>Avec roulettes   Mobile</b>	Poids <b>15,04 kg</b>
Dimensions de transport <b>1873 x 580 x 156 mm, 6,94 kg</b>	Dimensions de transport 2 <b>1390 x 45 x 45 mm, 2,98 kg</b>	Dimensions de transport 3 <b>400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg</b>	Dimensions de transport 4 <b>400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>
N° d'article <b>044606</b>	Prix <b>839,00 €</b>			

### Les faits

- Échelle pour rayonnages à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Pour rayonnages doubles avec largeurs d'allée jusqu'à 1,60 m (les variations jusqu'à 20 mm sont compensées par le mécanisme de roulement)

- Roulement silencieux supérieur pour un déplacement facile de l'échelle
- Roulettes à ressort autobloquantes Ø 80 mm à l'extrémité inférieure
- Patins antidérapants
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d'échelle : 400 mm (sans roulettes)
- Largeur d'échelle avec roulettes : 580 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées dans les longueurs standard spécifiées ainsi que sur mesure. Veuillez indiquer pour cela la hauteur d'accrochage verticale précise – le prix est calculé selon l'échelle supérieure suivante et comprend un forfait modification de 51,00 euros PVC hors TVA. Les échelles pour rayonnages réalisées su

### Étendue de la livraison

- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x
- Roulette à ressort: 2 x
- Échelle: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.

- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

### Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Rail

- Conception parfaitement ajustée du rail
- Montage facile de tous les éléments





### Des solutions polyvalentes

- Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des dimensions individuelles
- Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu'en variante pivotante
- Roulettes à ressort en option
- Pour rayonnages simples et double face





## Accessoires





N° de commande:  
030292

Main courante à monter soi-même



N° de commande:  
030290

Main courante à monter soi-même




N° de commande:  
030291

Main courante à monter soi-même




N° de commande:  
030293

Main courante à monter soi-même



N° de commande:  
011160

Forfait modification d'échelles de rayonnage



N° de commande:  
019115

Crochet porte-seau




N° de commande:  
019191

Chausson intérieur semi-circulaire




N° de commande:  
019195

Chausson intérieur, conducteur d'électricité, semi-circulaire



N° de commande:  
019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande:  
019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle



N° de commande:  
019782

Roulette à ressort pour échelle pour rayonnages



N° de commande:  
019682

Roulette à ressort pour échelle pour rayonnages

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité

