



N° de commande: 063264

## Élément d'échelle en acier galvanisé

Longueur [mm]

1960 2800 3640

### Spécification

Longueur <b>1,96 m</b>	Largeur extérieure <b>520 mm</b>	Hauteur des marches / barreaux <b>30 mm</b>	Profondeur des marches / des barreaux <b>30 mm</b>	Espacement des marches / des barreaux <b>280 mm</b>
Nombre de marches / barreaux <b>7 barreaux</b>	Charge max. <b>150 kg</b>	Matériau <b>Acier galvanisé</b>	Poids <b>11,5 kg</b>	Dimensions de transport <b>1955 x 520 x 60 mm, 11,5 kg</b>
Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° d'article <b>063264</b>	Prix <b>151,00 €</b>		

### Les faits

- Largeur de l'échelle : 520 mm
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Dimensions de montant : 60 x 25 mm
- Dimensions des barreaux : 30 x 30 mm
- Finition des barreaux : pour l'aluminium anodisé et l'aluminium brut barreau rainuré, pour l'acier galvanisé et l'acier inoxydable barreau perforé

## Étendue de la livraison

- Élément d'échelle: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les **échelles fixes** en un coup d'œil :

- [Échelles à crinoline à une section](#) selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur édifices](#)
- DIN 14094-1 : [Échelles de secours](#) à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur machines](#)

## Accessoires



N° de commande:  
068239

Montant de  
jonction



N° de commande:  
061236

Connecteur  
d'échelle à  
crinoline 200 mm



N° de commande:  
068236

Connecteur  
d'échelle à  
crinoline 200 mm



N° de commande:  
063257

Support mural à  
étrier en U, rigide



N° de commande:  
063259

Support mural à  
étrier en U, rigide



N° de commande:  
063263

Support mural à  
étrier en U,  
réglable 165 –  
205 mm, acier  
galvanisé



N° de commande:  
063260

Support mural à  
étrier en U,  
réglable 200 –  
275 mm, acier  
galvanisé



N° de commande:  
063267

Support mural à  
étrier en U,  
réglable 275 –  
375 mm, acier  
galvanisé



N° de commande:  
063275

Support mural à  
étrier en U,  
réglable 375 –  
500 mm, acier  
galvanisé



N° de commande:  
063249

Support mural  
rigide 200 mm  
acier galvanisé



N° de commande:  
063250

Support mural,  
réglable 165 –  
205 mm, acier  
galvanisé



N° de commande:  
063262

Support mural  
avec étrier de  
serrage, réglable  
215 – 275 mm,  
acier galvanisé



N° de commande:  
063261

Support mural  
avec étrier de  
serrage, réglable  
275 – 375 mm,  
acier galvanisé



N° de commande:  
063269

Support mural  
avec étrier de  
serrage, réglable  
375 – 500 mm,  
acier galvanisé



N° de commande:  
068249

Support mural,  
rigide, 200 mm,  
acier inoxydable



N° de commande:  
068250

Support mural réglable 165 - 205 mm, acier inoxydable



N° de commande:  
068262

Support mural avec étrier de serrage, réglable 215-275 mm, acier inoxydable



N° de commande:  
068261

Support mural avec étrier de serrage, réglable 275 - 375 mm, acier inoxydable



N° de commande:  
063270

Support mural spécial, plage de réglage 500-600mm, acier galvanisé



N° de commande:  
063271

Support mural spécial, plage de réglage 600-700mm, acier galvanisé



N° de commande:  
063272

Support mural spécial, plage de réglage 700-800mm, acier galvanisé



N° de commande:  
063273

Support mural spécial, plage de réglage 800-900mm, acier galvanisé



N° de commande:  
064270

Support mural spécial, plage de réglage 500-600mm, acier inoxydable



N° de commande:  
064271

Support mural spécial, plage de réglage 600-700mm, acier inoxydable



N° de commande:  
064272

Support mural spécial, plage de réglage 700-800mm, acier inoxydable



N° de commande:  
064273

Support mural spécial, plage de réglage 800-900mm, acier inoxydable



N° de commande:  
063253

Fixation au sol de plaque de base



N° de commande:  
068253

Fixation au sol de plaque de base



N° de commande:  
063278

Support mural



N° de commande:  
063243

Montant de sortie droit



N° de commande:  
063049

Montant de sortie  
coudé



N° de commande:  
063050

Montant de sortie  
avec départ de  
garde-corps



N° de commande:  
062966

Marche de sortie  
en aluminium brut



N° de commande:  
062967

Marche de sortie  
en aluminium brut



N° de commande:  
062968

Marche de sortie  
en aluminium brut



N° de commande:  
062969

Marche de sortie  
en aluminium brut



N° de commande:  
062970

Marche de sortie  
en aluminium brut



N° de commande:  
063966

Marche de sortie  
en acier galvanisé



N° de commande:  
063967

Marche de sortie  
en acier galvanisé



N° de commande:  
063968

Marche de sortie  
en acier galvanisé



N° de commande:  
063969

Marche de sortie  
en acier galvanisé



N° de commande:  
063970

Marche de sortie  
en acier galvanisé



N° de commande:  
063181

Passage  
d'acrotère, acier  
galvanisé



N° de commande:  
063183

Passage  
d'acrotère, acier  
galvanisé,  
longueur spéciale



N° de commande:  
063184

Passage  
d'acrotère, acier  
galvanisé,  
longueur spéciale



N° de commande:  
063185

Passage  
d'acrotère, acier  
galvanisé,  
longueur spéciale




N° de commande:  
063234

Arceau de  
crinoline de Ø 700  
mm



N° de commande:  
063237

Arceau de  
crinoline, accès  
latéral




N° de commande:  
063963

Arceau de  
crinoline décalé



N° de commande:  
070550

Sécurisation  
d'accès  
Confinement



N° de commande:  
063961

Plate-forme de  
changement entre  
sections d'échelle  
Ø 700 mm



N° de commande:  
063960

Plate-forme  
intermédiaire,  
rabattable



N° de commande:  
063499

Sécurité d'accès  
accrochable



N° de commande:  
063497

Porte de fermeture  
de sécurité  
d'accès



N° de commande:  
077530

Rail antichute  
1,40m avec éclisse  
de raccordement  
Acier galvanisé




N° de commande:  
077531

Rail antichute  
1,96m avec éclisse  
de raccordement  
Acier galvanisé




N° de commande:  
077532

Rail antichute  
2,80m avec  
éclisse de  
raccordement  
Acier galvanisé



N° de commande:  
019007

Plaque  
signalétique pour  
dispositif de  
protection anti-  
chute



N° de commande:  
019107

Autocollant  
signalétique pour  
dispositif de  
protection anti-  
chute



N° de commande:  
019175

Autocollant  
produit, plaquette  
de contrôle



N° de commande:  
019176

Autocollant  
d'inventaire



N° de commande:  
063187

Passage  
d'acrotère, acier  
galvanisé,  
longueur spéciale



N° de commande:  
063496

Sécurisation  
d'accès - Porte de  
fermeture pour  
protection  
antichute



N° de commande:  
063279

Support mural à  
étrier en U,  
réglable 550 -  
750 mm, acier  
galvanisé



N° de commande:  
063280

Support mural à  
étrier en U,  
réglable 750 -  
950 mm, acier  
galvanisé



N° de commande:  
063507

Passage  
d'acrotère avec  
portes de sécurité  
et rail de  
protection anti-  
chute



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité

