

N° de commande: 050029

Garde-corps frontal pour marchepied mobile



Compatible avec

1000 mm de largeur

800 mm Largeur

600 mm de largeur

Spécification

Longueur 1,22 m	Largeur 1,05 m	Matériau Aluminium	Poids 6 kg	Dimensions de transport 1215 x 1050 x 83 mm, 6 kg
Type de produit Accessoires	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 050029	Prix 287,00 €	

Les faits

- Convient pour marchepied mobile
- En tube rond aluminium de Ø 40 mm, avec barre à la hauteur des genoux et des pieds
- Garde-corps latéral droit ou gauche
- Installation facile

Étendue de la livraison

- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

