

N° de commande: 019810

Roue de transport pour échelle double à marches



Spécification

Type de produit Accessoires	Longueur 125 mm	Largeur 85 mm	Compatible avec le type d'échelle Échelles doubles Échelles à plateforme	Diamètre des roues 125 mm
Matériau Acier galvanisé Plastique	Poids 0,9 kg	Dimensions de transport 250 x 170 x 90 mm, 0,9 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° d'article 019810
Prix 58,00 €				

Les faits

- Permet un déplacement sans effort de l'échelle
- Facilite le déplacement de l'échelle en position fermée
- Facile à installer sur des échelles existantes
- Pour extrémité inférieure de l'échelle. En position repliée, l'échelle à marches peut être facilement déplacée grâce aux roulettes Ø 125 mm
- 1 jeu = 2 pièces

Étendue de la livraison

- Roues de levage: 2 x
- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

